

Wer zu spät kommt, den bestraft der Winter

WIR HABEN DIE NATUR IM GRIFF

TORO Count on it.

TORO Count on it.

YANMAR

ELIET



Einstufige
Fräsen



Rad-Fräsen



Rad-Fräsen



Raupen-Fräsen



Profi-Fräsen



Profi-Fräsen

Schneefräsen

bis zu 13 %
Preisvorteil

Frühbestellung!
Angebote gültig bis
30.11.2012



Creditplus BANK

Günstig finanzieren

- ✓ alles aus einer Hand
- ✓ schnelle Kreditentscheidung

Winterzauber.

12 / 13

Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten !



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Alptraum



oder **Wintertraum** ???



Foto ELIET Schneefräse SNOWBOB 9018 T
aufgenommen 30. Dezember 2010

Zur Erinnerung einige Aufnahmen von Schneeräumarbeiten :



am 30.12.2010

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Schneefräsen-Hersteller die Maschinen nur eine bestimmte Zeit produzieren können. Das heißt, es werden von den Herstellern alle Bestellungen der Händler nach dem Bestellannahmeschluss (31.08.2012) gesammelt und im September mit der Produktion begonnen, damit die Maschinen rechtzeitig zum Winterbeginn an die Kunden übergeben werden können. Nachproduktionen können in der Regel nicht mehr veranlasst werden, da der Zeitraum von der Produktion bis zur Auslieferung zu lange dauert und bis in das Frühjahr hineingehen kann, zumal auch ab November bereits wieder Rasenmäher für die nächste Saison produziert werden. Wegen Platzmangel — Einlagerung Rasenmäher und übrig gebliebene Schneefräsen — kann der Hersteller leider nur einen bestimmten Anteil außerhalb der geordneten Maschinen selbst auf Lager nehmen.



Toro 826 Power Max am 16.01.2006



am 13.12.2010



Neuschnee vom 03. auf 04.03.2006



Toro 828 Power Max am 24.02.2009

TORO Count on it.

INNOVATION, QUALITÄT, KAPAZITÄT UND STÄRKE

Toro® hat seit mehr als 50 Jahren einen Ruf als technologischer Vorreiter für Wintereinsatzgeräte. Toro's Innovationen, u.a. die Toro Freewheel-Lenkung, das Power Curve® Auswurfdesign, der Quick Stick®-Hebel oder das Power Max® Räumwerk, manifestieren sich in den besten Produkten, die alle Anforderungen an Schneefräsen erfüllen. Aufgrund der Erfahrung kennt Toro Ihre Anforderungen, die Umgebung, in der Sie leben, und die Technologie, die für das Schneeräumen benötigt wird. Toro weiß, dass Sie unbedingt eine zuverlässige Schneefräse brauchen, die sofort anspringt, ganz egal wie kalt es draußen ist. Aus diesem Grund sind die meisten Toro-Schneefräsen mit elektrischen Anlassern ausgerüstet. Natürlich müssen die einstufigen Schneefräsen einfach zu handhaben sein. Für die Anforderung hat Toro innovative Funktionen entwickelt, z.B. die Quick Shoot™ Steueranlage und das Zip-Ablenkblech, mit denen Sie die Auswurfrichtung des Schnees einfach und genau steuern. Mit der Freewheel-Lenkung an den zweistufigen Schneefräsen können Sie die Antriebsräder auskuppeln, um das Wenden oder Manövrieren des Geräts zu vereinfachen.

Motor design

Die Motorgröße wird durch den Hubraum festgelegt, der in cc (Kubikzentimetern) angegeben wird. Die einstufigen Schneefräsen von Toro werden mit einem 87 cc Viertaktmotor (Power Lite-Modell) und einem 163 cc Viertaktmotor (Quick Clear-Modelle) angeboten. Die zweistufigen Schneefräsen haben Viertakt-OHV-Motore mit einem Hubraum zwischen 250 cc und 342 cc.

Alle Modelle haben OHV-Motoren. OHV-Motore sind für den geräuscharmen Einsatz, den geringen Kraftstoffverbrauch und die niedrige Vibration bekannt. Das umfangreiche Sortiment an ein- und zweistufigen Schneefräsen umfasst robuste und zuverlässige Geräte, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

TORO® SCHNEEFRÄSEN GEHÖREN ZU DEN BESTEN AUF DEM MARKT ERHÄLTlichen.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

Einstufige Schneefräsen:

Einstufige Schneefräsen sind die idealen Geräte, wenn Sie nur einen kleinen Bereich räumen müssen oder selten Schnee fällt.

Einstufige Schneefräsen haben eine Kontaktstelle mit dem Schnee. Toro's bärenstarkes Power Curve® System räumt den Schnee und wirft ihn leistungsfähig durch den Auswurfkanal aus. Das Räumwerk unterstützt auch die Vorwärtsbewegung des Gerätes. Die einstufigen Schneefräsen von Toro werden mit einem 87 cc Viertaktmotor (Power Lite) und einem 163 cc Viertaktmotor (Quick Clear-Modelle) angeboten. Die Geräte sind leistungsfähig und zuverlässig und gleichzeitig sehr einfach zu bedienen. Dieses Merkmal und die Fähigkeit, große Schneemengen in kurzer Zeit zu räumen, haben zur Beliebtheit Toro's einstufigen Schneefräsen beigetragen. Die Power Lite hat eine Räumbreite von 46 cm und die Quick Clear-Modelle haben eine Räumbreite von 53 cm. Der Auswurfkanal lässt sich bogenartig bis zu 210° relativ zur Schneefräse drehen, sodass Sie total steuern können, wo der Schnee landet.

Die einstufigen Schneefräsen von Toro haben optional einen elektrischen Anlasser.


Toro ist einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die elektrische Anlasser bei den einstufigen Schneefräsen anbieten. Starten Sie die Schneefräse auf Knopfdruck statt mit einem manuellen Rücklaufstarter zu kämpfen.

Vom Händler zusammengebaut und einsatzbereit geliefert.

Toro Produkte werden von ausgewählten Händlern verkauft, die gründlich in den Toro Produkten geschult sind und ein umfassendes Dienstangebot sowie Toro Originalersatzteile anbieten. Die Schneefräse von Toro wurde fast immer vor der Auslieferung fachkundig zusammengebaut, probeweise angelassen und getestet.

2-jährige Garantie.

Als Besitzer eines Produkts von Toro kommen sie in den Genuss einer zweijährigen Garantie.





Power Propel

Kein Schieben oder Heben. Toro Power Propel macht das Schneeräumen zu einem Kinderspiel. Mit einem innovativen, drehbaren Abstreifer verliert der Rotor nicht den Kontakt mit dem Bürgersteig; dies vereinfacht und beschleunigt das Arbeiten.



Quick Shoot™ Steueranlage

Durch Drücken des Abzugs und durch Schieben des am Bügel befestigten Griffs ändern Sie schnell und einfach die Richtung.



Zip-Ablenklech

Mit dem deutlich einrastenden gerätschten Abdeckblech können Sie Schnee niedrig auswerfen oder hoch fliegen lassen.

ZUVERLÄSSIG, FLEXIBEL UND LEISTUNSFÄHIG.



Power Curve® Rotor

Räumen Sie bis auf den Gehweg mit den Gummischaufeln des Power Curve Rotors.

Modelleigenschaften



Elektronisch Zündung	✓	✓	✓	✓
Power Curve-Rotor Räumwerk	✓	✓	✓	✓
Mechanisches Drehzahlregler-Räumwerk	✓	✓	✓	✓
Dekompressionseinrichtung	✓	✓	✓	✓
Rotorantrieb Antriebssystem	✓	✓	-	-
Power Rotor Antriebssystem	-	-	✓	✓
Halbrunder Auswurfkanal, mit Zip-Ablenklech	✓	✓	-	-
Quadratischer Auswurfkanal mit einrastbarem Umlenkelement	-	-	✓	✓
am Auswurfkanal befestigter Griff	✓	✓	-	-
Quick Shoot™ Steueranlage	-	-	✓	✓
starrer Abstreifer	✓	✓	-	-
Drehbarer Abstreifer	-	-	✓	✓

-  Power Lite Modell 38273
-  Power Lite ES Modell 38283
-  Quick Clear™ CCR 6053 R Modell 38567
-  Quick Clear™ CCR 6053 ES Modell 38569

einstufige Schneefräsen 2012/2013

Deluxe-Geräteabdeckungen

Schützen Sie die Schneefräse vor dem Wetter.

- Wasserfester, abrieb- und reißfester 600 Denier-Polyester
- Belüftung verhindert Feuchtigkeitsansammlung und Hitzestau
- Öffnung mit Gummizug für nicht rutschende und gute Passform (*nicht für den Transport auf offenen Anhängern gedacht*)
- Bleibt selbst bei Kälte flexibel



490-7464

Zwischenverkauf,
Irrtümer und
Änderung
vorbehalten !



Power Lite

Power Lite ES

Quick Clear™ CCR 6053 R

Quick Clear™ CCR 6053 ES

Modell	38273	38283	38567	38569
Motor	Toro® 87 ccm OHV 4-T	Toro® 87 ccm OHV 4-T	Toro® 163 ccm OHV 4-T	Toro® 163 ccm OHV 4-T
Anlasser	Rücklauf	Elektrisch	Rücklauf	Elektrisch
Zündung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Kraftstofftank	1,3 l	1,3 l	1,04 l	1,04 l
Räumbreite	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Räumtiefe (ein Durchgang)	30 cm	30 cm	32 cm	32 cm
Kapazität	bis 499 kg pro Minute	bis 499 kg pro Minute	bis 816 kg pro Minute	bis 816 kg pro Minute
Wurfweite	7,6 m	7,6 m	bis zu 11 m	bis zu 11 m
Räumwerk	Power Curve-Rotor	Power Curve-Rotor	Power Curve-Rotor	Power Curve-Rotor
Drehzahlregler- Räumwerk	Mechanische Werte	Mechanische Werte	Mechanische Werte	Mechanische Werte
Druckentlastung	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Grundausrüstung
Gewicht	24,5 kg	26,5 kg	38 kg	40 kg
Antriebssystem	Rotorantrieb	Rotorantrieb	Power Propel™ Selbstantrieb	Power Propel™ Selbstantrieb
Sonstiges	Gebogener Auswurfkanal m. Zip-Abdeckblech, am Auswurfkanal befestigter Griff, starrer Abstreifer	Gebogener Auswurfkanal m. Zip-Abdeckblech, am Auswurfkanal befestigter Griff, starrer Abstreifer	Rechteckiger Auswurfkanal mit Zip-Abdeckblech Quick Shoot, drehbarer Abstreifer	Rechteckiger Auswurfkanal mit Zip-Abdeckblech Quick Shoot, drehbarer Abstreifer
Garantie	2-jährige Komplettgarantie	2-jährige Komplettgarantie	2-jährige Komplettgarantie	2-jährige Komplettgarantie

Listenpr. inkl. MwSt.

699,00 €

799,00 €

1.099,00 €

1.199,00 €

Sonderpr. inkl. MwSt. **610,00 € bis 30.11.2012**

695,00 € bis 30.11.2012

960,00 € b.30.11.2012

1.040,00 € b.30.11.12

G60000

G68000

G93500

G102000

EUROLADER HW11 mit Schaufel und Palettengabel



- > Kubota-Motor Japan 3-Zylinder 26 PS
- > Bondioli-Hydrauliksystem / Italien
- > Bucher-Steuerung / Italien
- > Knicklenker mit hydrostatischem Allradantrieb
- > dritter Steuerkreis am Hubarm
- > „Joystick“ Einhebel Steuerung
- > max. Hubkraft ca. 1000 kg
- > Hubhöhe 290 cm
- > abnehmbares Schutzdach mit Gesamthöhe 220 cm
- > ohne Schutzdach Durchfahrthöhe ca. 170 cm
- > 110 cm Gesamtbreite des Laders
- > breite Industriereifen der Dimension: 26x12-12AS 8 PR

Unser Angebotspreis: 17.990,00 EUR
inkl. MwSt.



MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

Schneeräumschild mit Kuppeldreieck



Abb. Mitsubishi Allrad-Traktor
20 PS mit Hydrostat
Frontlader
Schneeschild
Streuer



ab 16 PS
ab 8.600,00 €
inkl. MwSt.

Franz Demmel

Tractorland und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Verkauf und Kundendienst
Reparatur-Werkstatt
- Meisterbetrieb -
- seit 1990 -



TRACTORLAND *Bad Heilbrunn*



Baumaschinen