# Wer zu spät kommt, den bestraft

# der Winter



Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten!





#### **Franz Demmel**

**Garten-, Forst– und Kommunaltechnik** Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de www.garten-forst-technik-demmel.de







#### **Alptraum**



#### oder Wintertraum ???



Foto ELIET Schneefräse SNOWBOB 9018 T aufgenommen 30. Dezember 2010

#### Zur Erinnerung einige Aufnahmen von Schneeräumarbeiten :



eine bestimmte Zeit produzieren können. Das heißt, es werden von den Herstellern alle Bestellungen der Händler nach dem Bestellannahmeschluss (31.08.2012) gesammelt und im September mit der Produktion begonnen, damit die Maschinen rechtzeitig zum Winterbeginn an die Kunden übergeben werden können. Nachproduktionen können in der Regel nicht mehr veranlasst werden, da der Zeitraum von der Produktion bis zur Auslieferung zu lange dauert und bis in das Frühjahr hineingehen kann, zumal auch ab November bereits wieder Rasenmäher für die nächste Saison produziert werden. Wegen Platzmangel — Einlagerung Rasenmäher und übrig gebliebene Schneefräsen — kann der Hersteller leider nur einen bestimmten Anteil außerhalb der georderten Maschinen selbst auf Lager nehmen.

Wir bitten um Verständnis, dass unsere Schneefräsen-Hersteller die Maschinen nur







# Zweistufige Schneefräsen 2012/2013

## **Yanmar CVT**

#### YANMAR


Besonders hervorzuheben sind die Yanmar Raupenmodelle mit einzigartigem CVT Getriebe.

Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich bei diesem Antriebssystem während der Arbeit vorwärts stufenlos

regulieren. Dank dem großen Fräsgehäuse und Auswurfkamin sowie moderner Getriebetechnologie sind diese Fräsen extrem leistungsfähig. Sie bieten Komfort und Funktionalität wie Modelle mit hydrostatischem Antrieb, liegen preislich jedoch wesentlich günstiger.



Die Führungsräder der Raupen sind aus robustem Strahlguss gefertigt. Sie garantieren eine spursichere Vorwärtsbewegung auch bei geneigtem Gelände.





**YSR 765 CS** YSR 971 C **YSR 971 CS YSR 1080 CS** Raupenantrieb YSR 765 C Motor Yanmar 4-Takt Yanmar 4-Takt Yanmar 4-Takt Yanmar 4-Takt Yanmar 4-Takt 7.0 PS OHV 7.0 PS OHV 8,5 PS OHV 8,5 PS OHV 9,8 PS OHV 240 cc 240 cc 274 cc 203 cc 203 cc Anlasser Handstart Handstart/ Handstart Handstart/ Handstart/ Elekrostart 12V Elektrostart 12V Elektrostart 12V Anzahl Gänge stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos stufenlos Geschw. vorw. 0 - 3,4 km/h Geschw. Rückw. bis 2.0 km/h Räumbreite 71 cm 65 cm 65 cm 71 cm 80 cm Max. Räumleistung 40 t/h 40 t/h 45 t/h 45 t/h 50 t/h Auswurfweite 14 m 17 m 14 m 15 m 15 m 240° Kaminschwenkbe-240° 240° 240° 240° reich Gewicht 88 kg 95 kg 111 kg 118 kg 117 kg Arbeitscheinwerfer | Serie Serie Serie Serie Serie

Listenpr. inkl. MwSt.

3.598,00 €

4.098,00 €

oder gefrorenem Schnee eine hohe

Arbeitsgeschwindigkeit.

4.598,00 €

6.298,00 €

Sonderpr.inkl. MwSt. 3.150.00 € b.30.11. 3.600.00 €b.30.11.

 $4.050.00 \in b.30.11$ ,  $4.500.00 \in b.30.11$ ,  $5.550.00 \in b.30.11$ .

5.098,00 €

G315000

G360000

G405000

G450000

G555000

# Zweistufige Schneefräsen 2012/2013

## **Yanmar Hydrostat**

#### YANMAR

Yanmar Schneefräsen mit hydrostatischem Antrieb erlauben die stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit an jedes Gelände. Durch die robuste Ausführung sowie dem hohen Bedienkomfort sind Hydrostatfräsen die besten Geräte für den Profi-Einsatz.





Raupenantrieb	YSR 90 HS	JS 1080 HTS
Motor	Yanmar 4-Takt 8,5 PS OHV 240 cc	Yanmar 4-Takt 10 PS OHV 300 cc
Anlasser	Handstart/ Elektrostart 12V	Elektrostart 12V
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschw. vorw.	0 - 3,4 km/h	0 - 3,4 km/h
Geschw. Rückw.	bis 2,0 km/h	bis 2,0 km/h
Räumbreite	71 cm	80 cm
Max. Räumleistung	45 t/h	50 t/h
Auswurfweite	15 m	17 m
Kaminschwenkbereich	240°	210° elektrisch
Gewicht	144 kg	177 kg
Arbeitscheinwerfer	Serie	Serie

Listenpreis inkl. MwSt. Sonderpreis inkl. MwSt.

5.850,00 € **5.150,00 € bis 30.11.2012** 

7.350,00 € bis 30.11.2012

8.350,00 €

G5150000 G735000

Alle Hydrostatfräsen sind mit einem 12 V E-Start ausgerüstet. Damit kann die Fräse per Zündschlüssel überall bequem gestartet werden.



#### **FACT-BOX**


- CVT Antrieb: Höchster Komfort zum günstigen Preis
- Praktischer 12 V Elektrostart (CS und HS-Modelle)
- Leicht zu startende und laufruhige Motoren

# Zweistufige Schneefräsen 2012/2013

# **Yanmar Hydrostat**

YANMAR

Die Topmodelle YSRA 1090 und YSR 1650 DX mit hydrostatischem Antrieb sind serienmäßig mit einem elektrisch verstellbaren Fräskopf ausgestattet. Dieser ermöglicht eine variable Anpassung der Arbeitshöhe an die Bodenbeschaffenheit. Der Fräskopf der YSR 1650 DX lässt sich zusätzlich auch seitlich verschwenken.



**Yanmar Hydrostat** 

Raupenantrieb	YSRA 1090	YSR 1650 DX
Motor	Yanmar 4-Takt 9,3 PS Diesel cm³	Kawasaki 4-Takt 16,0 PS OHV 2-Zyl. Benzin 437 cc
Anlasser	Elektrostart 12V	Elektrostart 12V
Antrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Geschw. vorw.	0 - 3,8 km/h	0 - 4,2 km/h
Geschw. Rückw.	0 - 2,2 km/h	0 - 2,2 km/h
Räumbreite	90 cm	100 cm
Max. Räumleistung	55 t/h	95 t/h
Auswurfweite	18 m	20 m
Kaminschwenkbereich	220° elektrisch	220° elektrisch
Gewicht	305 kg	325 kg
Arbeitscheinwerfer	Serie	Serie
Listenpreis inkl. MwSt.	12.925,00 €	14.998,00 €
Sonderpreis inkl. MwSt.	11.400,00 € b. 30.11.	13.200,00 € b. 30.11.



Elektrische Höhenverstellung des Fräskopfes ermöglicht eine variable Anpassung der Arbeitshöhe an die Bodengegebenheiten

#### **FACT-BOX**

- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung druch hydrostatischen Antrieb
- Höchster Arbeitskomfort und extreme Räumleistung

G1140000

G1320000



#### Franz Demmel

**Garten-, Forst– und Kommunaltechnik** Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de www.garten-forst-technik-demmel.de

Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderung vorbehalten!

### EUROLADER HW11 mit Schaufel und Palettengabel




- > Kubota-Motor Japan 3-Zylinder 26 PS
- > Bondioli-Hydrauliksystem / Italien
- > Bucher-Steuerung / Italien
- > Knicklenker mit hydrostatischem Allradantrieb
- > dritter Steuerkreis am Hubarm
- > "Joystick" Einhebel Steuerung
- > max. Hubkraft ca. 1000 kg
- > Hubhöhe 290 cm
- > abnehmbares Schutzdach mit Gesamthöhe 220 cm
- > ohne Schutzdach Durchfahrtshöhe ca. 170 cm
- > 110 cm Gesamtbreite des Laders
- > breite Industriereifen der Dimension: 26x12-12AS 8 PR

Unser Angebotspreis: 17.990,00 EUR inkl. MwSt.

### MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD **BISHI TRAKTOR**

### Schneeräumschild mit Kuppeldreieck







#### Franz Demmel

#### Tractorland und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de www.garten-forst-technik-demmel.de

Verkauf und Kundendienst Reparatur-Werkstatt

- Meisterbetrieb -

- seit 1990 -





3h 8,600,00 E

inkl. Mwst.



**Baumaschinen**