



Elektro-Heckenscheren 2008



Geräuscharme Elektro-Heckenschere mit kraftvollem, vibrationsgedämpftem 500-Watt-Motor. 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden.

STIHL HSE 61

Elektromotor 230 V
Leistung: 500 Watt
Gewicht: 4,1 kg
Schnittlängen: 50 cm
Gesamtlänge 113 cm
Drehgriff



Starke Elektro-Heckenschere mit vibrationsgedämpftem 600-Watt-Motor für stärkere Äste. Mit 5-Positionen-Drehgriff. In zwei Schnittlängen.

STIHL HSE 71

Elektromotor 230 V
Leistung: 600 Watt
Gewicht: 4,2 kg (60 cm), 4,4 kg (70 cm)
Schnittlängen: 60 oder 70 cm
Gesamtlänge: 123 cm (60 cm)
133 cm (70 cm)
Drehgriff



Robuste Elektro-Heckenschere mit sehr starkem 650-Watt-Motor für Starkholzhecken. 5-Positionen-Drehgriff für mehr Reichweite. Beidseitig diamantgeschliffene Messer mit großem Zahnabstand. In drei Schnittlängen.

STIHL HSE 81

Elektromotor 230 V
Leistung: 650 Watt
Gewicht: 4,3 kg (50 cm), 4,4 kg (60 cm)
4,6 kg (70 cm)
Schnittlängen: 50, 60 oder 70 cm
Gesamtlänge: 113 cm (50 cm)
123 cm (60 cm)
133 cm (70 cm)

technische Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

STIHL®

Benzin-Heckenscheren 2008

Fit für den besten Schnitt



Mit den STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern haben Sie die idealen Partner für die Park- und Landschaftspflege an Ihrer Seite. Erhältlich als Rückschnitt- und Trimschnitt-Ausführung, überzeugen die Geräte mit bester Schnittleistung und vielen Komfortkomponenten.

Die Heckenscherenmesser sind „Schweizer Präzisionsarbeit“ aus dem STIHL Werk in Will (Schweiz).

Das serienmäßige Antivibrationssystem schont Ihre Kräfte beim Arbeiten. Kurzum: Spitzentechnik, die an dicht gewachsenen, besonders langen oder auch höheren Hecken bestens abschneidet.

Die leistungsstarken STIHL Heckenscheren zeigen ihre Stärken in der Park- und Landschaftspflege. Robust, leicht und komfortabel zu bedienen, eignen sich die kraftvollen Geräte für die Pflege besonders starker oder verholzter Hecken. Da die Heckenscheren kabellos sind, können Sie sich im freien Feld auch bei langen Hecken uneingeschränkt bewegen.



1. Kompromissloser Leichtbau

Eigens für leichte Heckenscheren entwickelte, kompakt bebaute Motor- und Getriebeeinheit.

2. Ausgeklügelte Messergeometrie

Die Messergeometrie und speziell abgestimmte Getriebe für Trimschnitt bzw. Rückschnitt garantieren beste Schnittleistung

3. Griffrahmen

Die ergonomische Anordnung des Griffrohres sowie die optimale Schwerpunktlage unterstützen komfortables und kräfteschonendes Arbeiten.

4. Langzeit-Luftfiltersystem

Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerkes.

5. Antivibrationssystem

Exakt berechnete Feder Elemente dämpfen die Schwingungen des Motors auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten

6. Drehbarer Multifunktionsgriff

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung in einer Hand für einfache und zuverlässige Bedienung.

7. Werkzeugloser Tankverschluss

Spezialverschluss für unkompliziertes Öffnen und Verschließen.

8. STIHL ErgoStart (E)

Leichtes, ruckfreies und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle.

9. Langlebiges Triebwerk

Innovative Technik sorgt für ein leistungsstarkes, verschleißarmes, äußerst belastbares und höchst effizient arbeitendes Triebwerk.



HS 45



Besonders leichte Einsteiger-Heckenschere für die Gehölzpflege im Hausgarten.

STIHL HS 45

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,75 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 27,2 cm³
 Gewicht: 4,7 kg (45 cm), 5,0 kg (60 cm)
 Schnittlängen: 45 oder 60 cm
 Gesamtlänge: 95 cm (45 cm), 110 cm (60 cm)
 Elastostart

HS 81 T



Heckenschere mit doppelseitigem Schneidmesser in Trimmschnittausführung, 5.000 Hübe/Minute, hohe Messergeschwindigkeit und damit ein feiner Schnitt.

STIHL HS 81 T

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,75 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 22,7 cm³
 Gewicht: 5,0 kg (50 cm), 5,2 kg (60 cm),
 5,4 kg (75 cm)
 Schnittlängen: 50, 60 oder 75 cm
 Gesamtlänge: 109 cm (50 cm),
 121 cm (60 cm),
 133 cm (75 cm)
 Antivibrationssystem und Drehgriff



STIHL HS 81 TC (Ergostart)

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,7 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 22,7 cm³
 Gewicht: 5,3 kg
 Schnittlänge: 60 cm
 Gesamtlänge: 109 cm
 Antivibrationssystem und Drehgriff

technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
 Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de



Heckenschere mit doppelseitigem Schneidmesser in Rückschnittausführung; 3.000 Hübe/Minute für niedrigere Messergeschwindigkeit und damit ein kräftiger Schnitt.

STIHL HS 81 R

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,7 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 22,7 cm³
 Gewicht: 5,5 kg (60 cm), 5,7 kg (75 cm)
 Schnittlängen: 60 oder 75 cm
 Gesamtlänge: 120 cm (60cm), 135 cm (75 cm)
 Antivibrationssystem und Drehgriff



STIHL HS 81 RC E (Ergostart)

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,7 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 22,7 cm³
 Gewicht: 5,6 kg
 Schnittlänge: 60 cm
 Gesamtlänge: 120 cm
 Antivibrationssystem und Drehgriff



Heckenschere mit einseitigem Schneidmesser in Rückschnittausführung; 3.000 Hübe/Minute für niedrigere Messergeschwindigkeit und damit ein kräftiger Schnitt.

STIHL HS 86 R

2-Takt-Benzinmotor
 Leistung: 0,7 kW (1,0 PS)
 Hubraum: 22,7 cm³
 Gewicht: 5,5 kg
 Schnittlängen: 75 cm
 Gesamtlänge 124 cm
 Antivibrationssystem

Immer der perfekte Schnitt

- Variante R = Rückschnitt**
- großer Zahnabstand
 - Große Messerhöhe
 - Getriebeübersetzung mit hoher Schneidkraft
 - Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten



- Variante T = Trimmschnitt**
- Kleiner Zahnabstand
 - Geringe Messerhöhe
 - Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl
 - Für den perfekten Form- und Feinschnitt



technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
 Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
 Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Anbau-Heckenschere HS 246



STIHL HS 246

Gewicht: 1,8 kg
Schnittlänge: 60 cm

Die Anbau-Heckenschere lässt sich mit wenigen Handgriffen an STIHL Motorsägen der Baureihen MS 240, 260, 260-W, 260-DW und MS 260-VW anbauen. Die Motorsäge ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Satz Kupplungsstücke

Für Profilkettenrad (3 Stück) Nr. 4213 007 1000
Für Ringkettensrad (3 Stück) Nr. 4213 007 1001

Zubehör:

Fangblech für Schneidmesser



Fangblech aus Kunststoff zum Auffangen des Schnittgutes

Passend für 75 cm Schnittlänge

Passend für HS 86 R und HS 86 T

Umbausatz Messerspiel (o. Abb.)

Umbausatz zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiß der Messer

Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm, passend für HS 81 R und HS 81 T

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm, passend für HS 81 R / HS 86 R und HS 81 T / 86 T

Führungsschutz



Der Führungsschutz schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiß bei Arbeiten in Bodennähe.

Passend für HS 81 T / 86 T und 81 R / 86 R

technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

STIHL®

Heckenschneider 2008

Spitzentechnik im Detail

Mit den Heckenschneidern von STIHL kommen Sie hoch hinaus und bringen hohe, lange oder auch besonders breite Hecken mühelos in Form.

Denn mit den STIHL-Geräten, erhältlich mit kurzem oder langem Schaft, können Sie auch vom Boden aus arbeiten.

Der Traggurt schont Ihre Kräfte und sorgt für sicheren Halt.

Für alle, die mehr Leistung und Durchzug brauchen, bietet STIHL die Geräte HL 100 und HL 100 K mit dem starken STIHL 4-Mix-Motor an.



Leichtbaugetriebe 1.

2. exzellente
Schnittleistung

3. Schnellverstellungssystem

4. bedarfsgerechte Schaftlängen

Rundumgriff 8.

Multifunktionsgriff 7.

5. Einhängeöse

6. STIHL 4-MIX-Motor



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

1. Leichtbaugetriebe

Gehäuse aus Magnesium, daher besonders leicht.

2. Exzellente Schnittleistung

Die hohe Messergeschwindigkeit sorgt für ein sauberes Schnittbild und eine ausgezeichnete Schnittqualität.

3. Schnellverstellungssystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 135° einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden (Transportstellung)

4. Bedarfsgerechte Schaftlängen

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

5. Einhängöse

Die Einhängöse für den Traggurt ist drehbar, wodurch sich das Geräte leichter schwenken lässt.

6. STIHL 4-MIX-Motor

Kombiniert die Vorteile aus 2-Takt- und 4-Takt-Motor. Weniger Abgase, kein Ölwechsel nötig, angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

7. Multifunktionsgriff

Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.

8. Rundumgriff

Der Rundumgriff ermöglicht auch unter beengten Platzverhältnissen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung (nur bei HL 75/ HL 100).

Getriebe 135° bzw. 125° einstellbar mit Transportstellung

Der Messerbalken lässt sich im 135° bzw. 125° umfassenden Arbeitsbereich stufenweise einstellen. Für den Transport bzw. zur sicheren Lagerung kann er platzsparend parallel zum Schaft eingekippt und arretiert werden.



HL 90 K

0° – nicht einstellbar



NEU



Benzin-Heckenschneider 2008

STIHL HL 90 K (0°)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 0,95 kW (1,3 PS)
Hubraum: 28,4 cm³
Gewicht: 5,7 kg
Schnittlängen: 50 cm
Gesamtlänge: 165 cm
Antivibrationssystem
Automatische Dekompression
Werkzeugloser Tankverschluss

technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

STIHL®

Benzin-Heckenschneider 2008

HL 100

135° einstellbar



STIHL HL 100 (135°)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 1,05 kW (1,4 PS)
Hubraum: 31,4 cm³
Gewicht: 6,9 kg
Schnittlängen: 50 cm
Gesamtlänge: 248 cm
Antivibrationssystem
Automatische Dekompression
Werkzeugloser Tankverschluß
Traggurt/Tragsystem

STIHL HL 100 K (135°)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 1,05 kW (1,4 PS)
Hubraum: 31,4 cm³
Gewicht: 6,4 kg
Schnittlängen: 50 cm
Gesamtlänge: 205 cm
Antivibrationssystem
Automatische Dekompression
Werkzeugloser Tankverschluß
Traggurt/Tragsystem

STIHL®

Elektro-Heckenschneider 2008

HLE 71

125° einstellbar



NEU




STIHL HLE 71 Elektro (125°)

Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 600 Watt
Gewicht: 5,9 kg
Schnittlänge: 50 cm
Gesamtlänge: 190 - 254 cm
Traggurt/Tragsystem

STIHL HLE 71 K Elektro

Nennspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 600 Watt
Gewicht: 5,6 kg
Schnittlänge: 50 cm
Gesamtlänge: 147 - 211 cm
Traggurt/Tragsystem



technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de