

## Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege



Ein gepflegtes Grundstück ist ein echtes Aushängeschild. Da ist es gut, wenn flinke Helfer zur Pflege und Instandhaltung zur Hand sind. So wie die leichten und handlichen STIHL Motorsägen, erhältlich als Basis- und Komfortversionen (C-Modelle).

Die praktischen Geräte überzeugen mit vielen Ausstattungsdetails, jeder Menge Leistung und Langlebigkeit. Eigenschaften, die im Einsatz einfach Spaß machen und Ihnen die Arbeit insgesamt erleichtern. Beim Brennholzsägen genauso wie beim Auslichten von Gehölzen.

### MS 171



### STIHL MS 171

Leistung:	1,3 kW / 1,8 PS
Hubraum:	30,1 cm <sup>3</sup>
Gewicht:	4,3 kg
empf. Schnittlänge:	30 cm

STIHL Motorsäge zur Grundstückspflege.

Umfangreiche Ausstattung wie z.B. Langzeit-Luftfiltersystem und Antivibrationssystem. Sehr gut zum Brennholzsägen, Bauen und Fällen von kleinen Bäumen. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 70 % Abgasreduzierung gegenüber konventionellen Motorsägen

### MS 181



### STIHL MS 181

Leistung:	1,5 kW / 2,0 PS
Hubraum:	31,8 cm <sup>3</sup>
Gewicht:	4,3 kg
empf. Schnittlängen:	30 cm oder 35 cm

Leichte, vibrationsarme Motorsäge. Umfangreiche Ausstattung wie z.B. Langzeit-Luftfiltersystem und Antivibrationssystem. Sehr gut zum Brennholzsägen, Bauen und Fällen von kleinen Bäumen. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 70 % Abgasreduzierung gegenüber konventionellen Motorsägen.

### Weitere Versionen

**MS 181 C-BE** mit Kettenschnellspannung und ErgoStart (4,6 kg)



Irrtümer und Änderungen vorbehalten !

## MS 192 C-E



## STIHL MS 192 C-E

Leistung: 1,3 kW / 1,8 PS  
Hubraum: 30,1 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 3,3 kg  
empf. Schnittlängen: 30 cm oder 35 cm

Leichteste Motorsäge von STIHL mit Standardgriff. Serienmäßig mit STIHL ErgoStart. Sehr gut zum Brennholzsägen, zum Bauen und zum Fällen von kleinen Bäumen. Sehr vibrationsarm.



## MS 211



## STIHL MS 211

Leistung: 1,7 kW / 2,3 PS  
Hubraum: 35,2 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 4,3 kg  
empf. Schnittlängen: 30 cm oder 35 cm

Vibrationsarme Kompakt-Motorsäge. Umfangreiche Ausstattung wie z.B. Langzeit-Luftfiltersystem und Antivibrationssystem. Hohe Schnittleistung und viel Bedienkomfort. Ideal zum Brennholzsägen und zum Fällen kleinerer Bäume. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 70 % Abgasreduzierung gegenüber konventionellen Motorsägen.

### Weitere Versionen

**MS 211 C-BE**  
mit Kettenschnellspannung  
und ErgoStart  
Gewicht 4,6 kg



Ausgezeichnet mit dem  
Forsttechnikpreis 2008!  
Verliehen vom



Bundesministerium für  
Ernährung, Landwirtschaft  
und Verbraucherschutz  
Forsttechnikpreis 2008



### Kettenschnellspannung (B)

Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette nach dem Lockern des Kettenraddeckels ohne Werkzeug, nur mit einem Stellrad, gespannt werden.



### STIHL ErgoStart (E)

Leichte und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle.



## NEU MS 211 C-BE mit Picco Duro



## STIHL MS 211 C-BE mit Picco Duro

Leistung: 1,7 kW / 2,3 PS  
Hubraum: 35,2 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 4,6 kg  
empf. Schnittlängen: 30 cm oder 35 cm

Vibrationsarme Kompakt-Motorsäge mit extrem robuster STIHL Niederprofil-Sägekette Picco Duro und umfangreicher Ausstattung wie Kettenschnellspannung, ErgoStart und Langzeit-Luftfiltersystem.

Hohe Schnittleistung, besonders lange Schneidenstandzeit und viel Bedienkomfort. Ideal zum Brennholzsägen, auch bei verschmutztem Holz. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 70 % Abgasreduzierung gegenüber konventionellen Motorsägen.

Das Gerät ist mit der neuen STIHL Sägekette Picco Duro ausgestattet, einer echten Weltneuheit.

Die hartmetallbestückte Niederprofil-Sägekette bleibt ohne Nachschliff bis zu viermal länger scharf als Standardsägeketten und lässt sich deutlich länger nutzen. Dabei überzeugt sie auch in Sachen Komfort mit geringer Rückschlagneigung und niedrigem Vibrationsniveau.

**STIHL®**

## Die mittelstarken Profisägen 2009



### MS 200



#### STIHL MS 200

Leistung: 1,7 kW / 2,3 PS  
 Hubraum: 35,2 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 3,8 kg  
 empf. Schnittlängen: 30 oder 35 cm

Ausgesprochen handliche Säge mit sehr gutem Leistungsgewicht. Hervorragende Schwenkeigenschaften. Geeignet für den Einsatz in vielen Bereichen der Forstwirtschaft. Leichtbauschiene serienmäßig.

### MS 240



#### STIHL MS 240

Leistung: 2,1 kW / 2,9 PS  
 Hubraum: 41,6 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 4,7 kg  
 empf. Schnittlängen: 32 oder 37 cm

Sehr strapazierfähig und langlebig. Gut geeignet für die universelle Jungbestandspflege, zum Bauen und zum Brennholzsägen. Anbaumöglichkeit: Heckenschere HS 246.

### MS 260



#### STIHL MS 260

Leistung: 2,6 kW / 3,5 PS  
 Hubraum: 50,2 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 4,8 kg  
 empf. Schnittlängen: 37 oder 40 cm

Komfortabel, langlebig und robust. Gut für Durchforstungsarbeiten, für die Schwachholzernte und den Holzeinschlag in mittleren Beständen. Anbaumöglichkeit: Heckenschere HS 246.

#### **Weitere Versionen (MS 260)**

**MS 260 C-B** mit Kettenschnellspannung (4,9 kg)

**MS 260-W** mit Griffheizung (5,0 kg)

**MS 260-DW** mit Katalysator und Griffheizung (5,2 kg)

**MS 260-VW** mit Vergaserheizung und Griffheizung (5,0 kg)

Von Fa. Stihl mit 40 cm nicht im Angebot

Die Anbau-Heckenschere lässt sich mit wenigen Handgriffen an STIHL Motorsägen der Baureihen MS 240, MS 260, MS 260-W, MS 260-DW und MS 260-VW sowie den Vorgängermodellen MS 024 und MS 026 anbauen. Die Motorsäge ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### HS 246

CE



Schnittlänge: 60 cm  
 Gewicht: 1,8 kg

\* SP = Sonderpreis

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten !**



## Die mittelstarken Profisägen 2009

Für den Einsatzbereich bei Durchforstungsarbeiten, Schwachholzernte bis hin zum Holzeinschlag in mittelstarken Beständen



### STIHL MS 341

Leistung: 3,1 kW / 4,2 PS  
Hubraum: 59,0 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 5,5 kg  
empf. Schnittlängen: 37 oder 40 cm

Äußerst robuste Säge mit hoher Lebensdauer und hervorragendem Leistungsgewicht. Sehr vibrationsarm. Geeignet für den Einsatz in der Forstwirtschaft. Ideal für Holzeinschlag und Holzertearbeiten.



### STIHL MS 361

Leistung: 3,4 kW / 4,6 PS  
Hubraum: 59,0 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 5,6 kg  
empf. Schnittlängen: 37 oder 40 cm

Sehr robuste Säge für höchste Ansprüche. Hervorragendes Leistungsgewicht. Äußerst vibrationsarm. Dynamische Beschleunigung und hohes Drehmoment.

### Weitere Versionen (MS 361)

**MS 361 C-B** mit Kettenschnellspannung (5,7 kg)

**MS 361 C-BQ** mit Kettenschnellspannung und Kettenbremse QuickStop Super (5,7 kg)

**MS 361-W** mit Griffheizung (5,8 kg)

**MS 361-VW** mit Vergaserheizung und Griffheizung (5,8 kg)



## Die starken Profisägen 2009



Die starken Profisägen sind Hochleistungssägen für extreme Belastungen wie beispielsweise beim Einsatz in starken Beständen oder im Hartholz. Ihre hohe Motorleistung bei vergleichsweise geringem Gewicht und modernste Technik ermöglichen komfortables Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.



### STIHL MS 440

Leistung: 4,0 kW / 5,4 PS  
Hubraum: 70,7 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 6,3 kg  
empf. Schnittlängen: 40, 45 oder 50 cm

Gut ausgestattet für extreme Belastungen. Sehr gut für die Durchforstung in mittelstarken Beständen. Gut für die Starkholzernte. Umrüstsatz für Umbau zur Rettungssäge erhältlich.

#### Weitere Versionen

**MS 440 W** mit Griffheizung (6,5 kg)



### STIHL MS 441

Leistung: 4,1 kW / 5,6 PS  
Hubraum: 70,7 cm<sup>3</sup>  
Gewicht: 6,6 kg  
empf. Schnittlängen: 40, 45 oder 50 cm

Moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge mit umweltfreundlichem 2-Mix-Motor für die Forst- und Landwirtschaft. Verbessertes Leistungsgewicht und Führungsverhalten, sehr niedriges Vibrationsniveau und lange Filterstandzeit. Gut für die Starkholzernte. Bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und 70 % Abgasreduzierung gegenüber konventionellen Motorsägen.

#### Weitere Versionen

**MS 441 W** mit Griffheizung (6,7 kg)

**MS 441 C-Q** mit Kettenbremse QuickStop Super (6,7 kg)

#### Irrtümer und Änderungen vorbehalten !

#### Langzeit-Luftfiltersystem

Die Vorabscheidung des STIHL Langzeit-Luftfiltersystems entlastet die nachfolgenden Filterelemente und verlängert so die Filterreinigungsintervalle - ohne spezielle Pflege. Darum erreichen STIHL Motorsägen mit Vorabscheidung deutlich längere Filterstandzeiten als Standard-Filterssysteme.



#### 2-MIX-Technologie (Spülvorlage)

Beim Spülen legt sich eine kraftstofffreie Luftschicht zwischen die verbrannte Ladung im Brennraum und die frische Ladung im Kurbelgehäuse. Der Vorteil: weniger kraftstoffhaltige Spülverluste, weniger Umweltbelastung und bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch.





### STIHL MS 460

Leistung: 4,4 kW / 6,0 PS  
 Hubraum: 76,5 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 6,6 kg  
 empf. Schnittlängen: 40, 45 oder 50 cm

Hochleistungssäge für die Durchforstung in mittelstarken und starken Beständen.  
 Gut für die Starkholzernte. Umrüstsatz für Umbau zur Rettungssäge erhältlich.

#### Weitere Versionen

MS 460 W mit Griffheizung (6,7 kg)



### **STIHL®** Rettungssäge 2009

Wenn jede Sekunde zählt, ist Höchstleistung gefragt. Die kraftvolle STIHL Rettungssäge erfüllt diesen hohen Anspruch.  
 Die Spezialsäge zeigt bei Bergungen, in der Brandbekämpfung oder beim Katastrophenschutz schon bei mittlerer Drehzahl enorme Leistung.  
 Schlagzähe Hartmetallplatten panzern die Schneidezähne der Spezialkette. Genau der richtige Biss für extreme Einsätze.



### STIHL MS 460-R

Leistung: 4,4 kW / 6,0 PS  
 Hubraum: 76,5 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 7,0 kg  
 Schnittlänge: 50 cm

Spezialsäge für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Triebwerk mit enormem Leistungsvermögen bereits im mittleren Drehzahlbereich. Spezialkette Rapid Duro R mit Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.



Für bestehende 044-, MS 440-Baureihen (nicht 044 C mit Katalysator/MS 440-D)

Für bestehende 046-, MS 460-Baureihen (nicht 046 C mit Katalysator/MS 460-D)

#### Zubehör für Rettungssäge:

Rollomatic ES (Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm (mit auswechselbarem Schienenkopf)

Rapid Duro R (Spezialkette)  
 Schnitt-Tiefenbegrenzer  
 Vollsicht-Schutzbrille


**Irrtümer und Änderungen vorbehalten !**



**Franz Demmel**  
**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
 Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)



### 1929 - Erste STIHL Säge mit Benzinmotor

Mit der Baumfällmaschine Typ A stellt Andreas Stihl seine erste STIHL Säge mit Benzinmotor vor. Die Zweimannsäge hat eine Leistung von 6 PS und wiegt 46 kg.



### STIHL MS 650

Leistung: 4,8 kW / 6,5 PS  
 Hubraum: 84,9 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 7,3 kg  
 empf. Schnittlängen: 45 oder 50 cm

Leistungsstarke Säge. Extrem belastbar und robust. Sehr gut für die effektive Ernte von Starkholz.



### STIHL MS 660

Leistung: 5,2 kW / 7,1 PS  
 Hubraum: 91,6 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 7,3 kg  
 empf. Schnittlängen: 50 oder 63 cm


Sehr leistungsstarke Säge. Extrem belastbar und robust. Zeigt ihre Stärken, wenn es um die effektive Ernte von Starkholz geht.

### Weitere Versionen

**MS 660 W** mit Griffheizung (7,5 kg)

### Öl sparen mit dem Ematic System

Durch das Zusammenspiel von Ematic Führungsschiene, Oilomatic Sägekette und mengenregulierbarer Ölpumpe gelangt der Öltropfen dahin, wo er gebraucht wird. Das spart je nach Länge der Schneidgarntur und nach Art des Holzes bis zu 50 Prozent Kettenöl.



### 2-MIX-Technologie (Spülvorlage)

STIHL ElastoStart, Dekompressionsventil und/oder eine manuelle Kraftstoffpumpe (modellspezifisch) ermöglichen einen komfortablen Start mit wenigen, nahezu ruckfreien Anwerfzügen.



### STIHL MS 880

Leistung: 6,4 kW / 8,7 PS  
 Hubraum: 121,6 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 9,9 kg  
 Empf. Schnittlängen: 63 oder 75 cm

Das absolute Topmodell für höchste Ansprüche und extremste Belastung. Äußerst günstiges Leistungsgewicht. Optimale Technik für den regelmäßigen Einsatz in der Starkholzernte.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)

[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

**Tragtasche für Motorsägen**

Zur Aufbewahrung und zum Transport für MS 170, 171, 180, 181, 192 C-E, 190 T, 192 T, 200 T, 200, 211, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, MSE 140, 160, 180, 200, 220 bis 45 cm Schnittlänge.

**Motorsägenkoffer**

Zur Aufbewahrung und zum Transport für MS 170, 171, 180, 181, 192 C-E, 192 T, 192 TC-E, 200, 200 T, 211, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, MSE 140, 160, 180 (nicht MSE-C-Versionen). Nicht verwendbar für MS 441.

**Sägebock aus Holz**

Leichte Ausführung zum komfortablen Sägen von Brennholz.  
Traglast max. 70 kg.

**Sägebock aus Metall**

Stabile Ausführung, grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes.  
Traglast max. 100 kg.

**Kappsägebock**

Grau lackiert.  
Für Motorsägen bis Baureihe STIHL MS 361 und Elektro-Sägen, Schnittlänge max. 37 cm. Traglast 100 kg.

**Sägebock SMART HOLDER**

Aus Metall. Durch einfaches Lösen von 2 Flügelmuttern zusammenklappbar. Zur Bearbeitung von Hölzern von 25 bis 230 mm Durchmesser.

**Irrtümer und Änderungen vorbehalten !**



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)

[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)