

STIHL®

KombiSystem

2009

Vier starke KombiMotoren



Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer



Zwölf verschiedene KombiWerkzeuge



Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de



KombiSystem

Spitzentechnik im Detail

Gras oder Hecken schneiden, Bäume entasten, Wege und Flächen säubern, Böden auflockern - auf einem großen Grundstück fallen viele verschiedene Arbeiten an. Praktisch, wenn man für alles nur noch ein einziges Gerät braucht. Das STIHL KombiSystem vereint jede Menge nützliche Werkzeuge in einem innovativen Konzept. Dank Knebelschraube und Schnellkupplung werden die KombiWerkzeuge im Handumdrehen mit dem KombiMotor verbunden. Fertig mit der Arbeit ? Nach wenigen Hahngriffen ist das KombiSystem demontiert und kann einfach transportiert und platzsparend gelagert werden.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

1. Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem öffnet beim Anwerfen des Motors automatisch das Einlassventil. Das nimmt die Druckspitzen und reduziert den Kraftaufwand am Seil erheblich.

2. Langzeit-Luftfiltersystem

Sorgt für lange Standzeit und zuverlässigen Schutz des Treibwerks.

3. Ergonomische Bedienung

Die wichtigsten Bedienelemente für die Motorsteuerung in einer Hand für einfache und zuverlässige Bedienung.

4. Rundumgriff mit Schrittbegrenzer

Der Rundumgriff eignet sich für die meisten Arbeiten rund um Garten und Grundstück. Besonders praktisch ist er bei Trimm- und Ausputzarbeiten unter beengten Platzverhältnissen.

5. Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, alle KombiSysteme schnell und ohne Werkzeug in zwei transport- und lagerfreundliche Teile zu zerlegen und wieder zusammenzubauen.

Schnellkupplung

Die Schnellkupplung ermöglicht es, das KombiSystem schnell und ohne Werkzeug in zwei transport- und lagerfreundliche Teile zu zerlegen und wieder zusammenzubauen.



KombiMotoren

Kraftvolle Basis des STIHL KombiSystems ist der KombiMotor, je nach Anforderung erhältlich in vier verschiedenen Leistungsklassen. Er lässt sich per Knebelschraube und Schnellkupplung ruck, zuck mit allen KombiWerkzeugen verbinden.

Mit STIHL ErgoStart sparen Sie beim Starten Kraft. Der umweltschonende STIHL 4-MIX-Motor reduziert den Abgasausstoß und hat ein angenehmes Klangbild.

STIHL-4-MIX-Motor

Kombiniert die Vorteile aus 2-Takt- und 4-Takt-Motor. Weniger Abgase, kein Ölservice nötig, angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.



KM 56 RC-E

4-MIX-Benzinmotor

Leistung: 0,8 kW (1,1 PS)

Hubraum: 27,2 cm³

Gewicht: 4,3 kg

Länge bis Kupplungsmuffe 84 cm

ErgoStart

Traggurt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

KM 90 R



[KM 90 R](#)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 0,95 kW (1,3 PS)
Hubraum: 28,4 cm³
Gewicht: 4,5 kg
Länge bis Kupplungsmuffe 92,0 cm
Automatische Dekompression
Traggurt

KM 100 R



[KM 100 R](#)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 1,05 kW (1,4 PS)
Hubraum: 31,4 cm³
Gewicht: 4,5 kg
Länge bis Kupplungsmuffe 92,0 cm
Automatische Dekompression
Traggurt

KM 130 R



[KM 130 R](#)

4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 1,4 kW (1,9 PS)
Hubraum: 36,3 cm³
Gewicht: 4,6 kg
Länge bis Kupplungsmuffe 92,0 cm
Automatische Dekompression
Traggurt

[KM 130 \(ohne Abbildung\)](#)



4-MIX-Benzinmotor
Leistung: 1,4 kW (1,9 PS)
Hubraum: 36,3 cm³
Gewicht: 4,6 kg
Länge bis Kupplungsmuffe 92,0 cm
Automatische Dekompression
Traggurt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de



Die Einsatzbereiche des KombiSystems



Sense FS-KM FSB-KM

Ideal für das Mähen von Wiesen (mit Grasschneideblatt) und zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen (mit Mähkopf)



Hoch-Entaster HT-KM

Durch die Arbeit vom Boden aus wird die Pflege von Obstbäumen noch komfortabler und einfacher.




Bodenfräse BF-KM

Das KombiWerkzeug Bodenfräse hilft Ihnen beim Durchlüften und Kultivieren von Böden. Ob Erdbeer- o. Salatbeet, selbst kleine Zwischenräume können Sie gezielt bearbeiten.



Kantenschneider FCB-KM

Ideal zum exakten Schneiden von Rasenkanten an Wegen und Zufahrten oder Beeträndern.



Heckenschneider Gestrüppschneider

Besonders geeignet für die Pflege von hohen und breiten Hecken oder das Beschneiden von Bodendeckern. (Gestrüppschneider ohne Abbildung)



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de

KombiWerkzeuge

Sie haben sich für eine Motorversion entschieden ? Dann brauchen Sie nur noch die passenden Kombi-Werkzeuge. Sie haben die Wahl zwischen vielen mobilen Spezialwerkzeugen, die Sie nachkaufen können, wann immer Sie möchten.

Das Umrüsten selbst ist nur ein Handgriff: Knebelschraube lösen, KombiWerkzeuge austauschen, Schnellkupplung einrasten, Knebelschraube anziehen, fertig. Alles einfach und werkzeuglos.



Für alle KombiMotoren zugelassen



Für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen



Für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen



Für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen



Für alle KombiMotoren zugelassen



Passendes Winkelgetriebe und Schaftverlängerung siehe unter Zubehör



Für alle KombiMotoren zugelassen



Für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen



Für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen

Passendes Winkelgetriebe und Schaftverlängerung siehe unter Zubehör

Zubehör



Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM.



Extraleichte Schaftverlängerung.
 Schaftrohr: Carbon.
 Hohlwelle: Aluminium
 Reichweitenverlängerung: 1 m.
 Für Hoch-Entaster HT-KM und Heckenschneider HL-KM



Für HT-KM und HL-KM (0°)-Versionen

Zubehör

Tragtasche



Die Tragtasche ist ideal für den Transport und die Aufbewahrung Ihres KombiMotors mit Rundumgriff zusammen mit dem am häufigsten gebrauchten KombiWerkzeug FS-KM

Komfort-Traggurt HT



Sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung auf Schulter, Rücken, Hüfte und Oberschenkel und dient als praktische Transporthilfe. Weiche Polsterungen für mehr Komfort bei längeren Einsätzen und Arbeiten auf großen Flächen.

Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM

Irrtümer und Änderungen vorbehalten !



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de