



Elektro-Saughäcksler 2008

Handgeführte SaugHäcksler



STIHL SaugHäcksler SHE 71 (Elektro) **NEU**

Leistung:	1.100 W (230 V)
Gewicht:	4,1 kg
Luftdurchsatz:	580 m³/h

Konsequent lärmreduziert. Optimal für den hausnahen Bereich. Serienmäßig auch als Bläsergerät einsetzbar. Mit Blasrohr und Flachdüse.

Serienmäßige Ausstattung: komplette Saug- und Blaseinrichtung, Flachdüse



STIHL SaugHäcksler SHE 81 (Elektro) **NEU**

Leistung:	1.400 W (230 V)
Gewicht:	4,4 kg
Luftdurchsatz:	650 m³/h

Elektro-Saughäcksler mit starker Saugwirkung für die Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich. Serienmäßig auch als Bläsergerät einsetzbar. Mit Blasrohr und Flachdüse.

Serienmäßige Ausstattung: komplette Saug- und Blaseinrichtung, Flachdüse



Gebogene Flachdüse
Für STIHL SH 55, SH 56, SH 85, SH 86, SHE 71, SHE 81
€ 8,49 inkl. MwSt.



Robuster Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittgutes im SH 56 und SH 86.

Funktionsprinzip SaugHäcksler

Die SaugHäcksler von STIHL eignen sich ideal zum **Aufsaugen von** Blättern und anderen losen und leichten Abfällen aus Ecken, Keller-schächten, Rinnen, Wegen, Beeten, usw.



Das **Gebälserad** mit Häckselstern reduziert trockenes Laub auf bis zu 1/14 des ursprünglichen Volumens und füllt den großen Fangsack optimal.



Zusätzlich können die STIHL SaugHäcksler als **Bläsergerät** zum gründlichen Reinigen eingesetzt werden.



Preise und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

**BGE 71**

CE

Lieferbar ab
Frühjahr 2008!**STIHL Blasgerät BGE 71 (Elektro)**

Leistung: 1.100 W (230 V)
 Gewicht: 3,0 kg
 Luftdurchsatz im Blasbetrieb 510 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 66 m/s

Extraleises Elektro-Blasgerät für den hausnahen Bereich. Konsequenterlärmreduziert bei kraftvoller Blaswirkung.

Serienmäßige Ausstattung: Flachdüse, Einhandbedienung

BGE 81

CE

Lieferbar ab
Frühjahr 2008!**STIHL Blasgerät BGE 81 (Elektro)**

Leistung: 1.400 W (230 V)
 Gewicht: 3,3 kg
 Luftdurchsatz im Blasbetrieb 570 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 76 m/s

Lärmreduziert für den hausnahen Bereich und mit sehr starkem Luftstrahl für die Reinigung großer Flächen von Laub oder Gras.

Serienmäßige Ausstattung: Flachdüse, Einhandbedienung

**Dachrinnen-Reinigungsset**

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Ausblasen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen. Für STIHL SH 55, SH 56, SH 86, SHE 71, SHE 81


Preise und technische Änderungen vorbehalten.

**Franz Demmel****Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

**Großer Auftritt für die Sauberkeit**

Die Blasgeräte beweisen ihre Kraft nicht nur in großen Arenen.

Sie befreien auch Flächen und Wege von Unrat, Laub und Schnittgut.

Die Saughäcksler leisten ganze Arbeit, wenn es darum geht, Gras und Laub zu schlucken und klein zu häckseln.

**Franz Demmel****Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.dewww.garten-forst-technik-demmel.de

Die STIHL Bläsergeräte machen Ihre Flächen zur sauberen Sache. Je nach Aufgabe bieten wir Ihnen STIHL Geräte unterschiedlicher Leistungsklassen an: Kleinere Flächen, Wege oder Beete befreien Sie mit den handgeführten Geräten schnell und zuverlässig von Laub, Grasschnitt oder Pulverschnee. Die Saughäcksler lassen sich mit dem serienmäßigen Blasrohr schnell zum Bläsergerät umfunktionieren. Die rückertragbaren Bläsergeräte sind Spezialisten für die Reinigung großer Flächen wie Parks, Plätze oder Veranstaltungsarenen.

1 Feststellbarer Gashebel mit Stopptaster
Der Gashebel kann zwischen Leerlauf und Vollgas in jeder gewünschten Position arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck auf den Stopptaster gewährleistet sicheres Ausschalten. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

2 Geräte-Design
Das Gehäuse mit abgerundeten Kanten minimiert die Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.

3 Weichgriffzone
Für sicheren, komfortablen Halt.
Das integrierte Antistatik-System wirkt elektrostatischer Aufladung entgegen.

4 Antivibrationssystem
Reduziert Vibrationen auf ein Mindestmaß und gewährleistet damit auch bei längeren Einsätzen viel Arbeitskomfort.

5 Katalysator (D)
Reduziert die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas deutlich.

6 Längsverstellbares Blasrohr
Ermöglicht die Anpassung der Blasrohrlänge an die Größe des Benutzers und die Anwendungsaufgabe.

Weitere Informationen:
STIHL Bläsergeräte und Saughäcksler haben jede Menge praktische Ausstattungsdetails gemeinsam. Je nach gewähltem Gerät können die Ausstattungskriterien dennoch von den hier abgebildeten abweichen.



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de



handgeführte Blasgeräte 2008

BG 56-D



STIHL Blasgerät BG 56-D (Katalysator)



Hubraum: 27,2 cm³
 Gewicht: 4,2 kg
 Luftdurchsatz im Blasbetrieb 710 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 64 m/s

Blasgerät mit gutem Leistungsgewicht. Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras.

Serienmäßige Ausstattung: Runddüse, Einhandbedienung, manuelle Kraftstoffpumpe

BG 66-D



Lieferbar ab
Sommer 2008!



STIHL Blasgerät BG 66-D (Katalysator)



Hubraum: 27,2 cm³
 Gewicht: 4,4 kg
 Luftdurchsatz im Blasbetrieb 710 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 64 m/s

Konsequent, lärmreduziert bei starker Blaswirkung.

Serienmäßige Ausstattung: Runddüse, Einhandbedienung, manuelle Kraftstoffpumpe

BG 86-D



STIHL Blasgerät BG 86-D (Katalysator)



Hubraum: 27,2 cm³
 Gewicht: 4,5 kg
 Luftdurchsatz im Blasbetrieb 610 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 85 m/s

Sehr starker Luftstrahl für die Reinigung großer Flächen von Laub, Gras oder Pulverschnee. Mit komfortablem Antivibrationssystem sowie Rund- und Flachdüse



Serienmäßige Ausstattung: Rund- und Flachdüse, Einhandbedienung, manuelle Kraftstoffpumpe, ElastoStart, Antivibrationssystem



Anbausatz Saugereinrichtung
Für STIHL BG 56, BG 86



Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset ermöglicht das Ausblasen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen. Für STIHL BG 45, BG 55, BG 56, BG 66, BG 85, BG 86, BGE 71, BGE 81



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
 Gewerbehark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
 Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

Preise und technische Änderungen vorbehalten.

SaugHäcksler 2008

Handgeführte SaugHäcksler



STIHL SaugHäcksler SH 56-D (Katalysator) **NEU**

Hubraum:	27,2 cm ³
Gewicht:	5,3 kg
Luftdurchsatz:	710 m ³ /h

SaugHäcksler mit starker Saugwirkung. Serienmäßig auch als Blas-

Serienmäßige Ausstattung: komplette Saug- und Blaseinrichtung, Runddüse, manuelle Kraftstoffpumpe

STIHL SaugHäcksler SH 56 C-E D (Katalysator und ErgoStart) o.Abb. **NEU**

Hubraum:	27,2 cm ³
Gewicht:	5,3 kg
Luftdurchsatz:	710 m ³ /h

Serienmäßige Ausstattung: komplette Saug- und Blaseinrichtung, Runddüse, manuelle Kraftstoffpumpe



STIHL SaugHäcksler SH 86-D (Katalysator) **NEU**

Hubraum:	27,2 cm ³
Gewicht:	5,7 kg
Luftdurchsatz:	770 m ³ /h

Sehr starke Saugwirkung. Ideal für die Reinigung großer Flächen. Serienmäßig auch als Blasgerät einsetzbar. Mit komfortablem Antivibrationssystem, Blasrohr, Rund- und Flachdüse

Serienmäßige Ausstattung: komplette Saug- und Blaseinrichtung, Runddüse, Flachdüse, manuelle Kraftstoffpumpe, ElastoStart, Antivibrationssystem



Staubreduzierender Saugsack
Für STIHL SH 55, SH 56, SH 85, SH 86

Preise und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel
Garten-, Forst- und Kommunaltechnik
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de



rückentragbare Blasgeräte 2008



BR 380



STIHL Blasgerät BR 380

Hubraum:	56,5 cm ³
Gewicht:	9,1 kg
Luftdurchsatz:	800 m ³ /h
Max. Luftdurchsatz:	1260m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit:	82 m ³ /h

Leistungsfähiges Blasgerät mit bewährter Technik.

Serienmäßige Ausstattung: Antivibrationssystem, Einhandbedienung, ElastoStart, längsverstellbares Blasrohr

BR 500



STIHL Blasgerät BR 500

Hubraum:	64,8 cm ³
Gewicht:	10,2 kg
Luftdurchsatz:	810 m ³ /h
Max. Luftdurchsatz:	1380m ³ /h
Max. Luftgeschwindigkeit:	81 m ³ /h

Besonders leises Blasgerät. Neu: Mit längsverstellbarem Blasrohr

Serienmäßige Ausstattung: Antivibrationssystem, Einhandbedienung, automatische Dekompression

Preise und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de

BR 550



STIHL Blasgerät BR 550

Hubraum: 64,8 cm³
 Gewicht: 10,0 kg
 Luftdurchsatz: 900 m³/h
 Max. Luftdurchsatz: 1490m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 89 m³/h

Leistungsstarkes Blasgerät. Neu: Mit längsverstellbarem Blasrohr.

Serienmäßige Ausstattung: Antivibrationssystem, Einhandbedienung, automatische Dekompression.

BR 600



STIHL Blasgerät BR 600

Hubraum: 64,8 cm³
 Gewicht: 9,9 kg
 Luftdurchsatz: 1210 m³/h
 Max. Luftdurchsatz: 1720 m³/h
 Max. Luftgeschwindigkeit: 90 m³/h

Extrem leistungsstarkes Blasgerät. Neu: Mit längenverstellbarem Blasrohr.

Serienmäßige Ausstattung: Antivibrationssystem, Einhandbedienung, automatische Dekompression, Hüftgurt.



Ansaugschutzgitter

Das Schutzgitter über der Ansaugöffnung verhindert das Ansaugen aufgewirbelter Blätter ohne Leistungsverlust (Zusatzprogramm für die Baureihen STIHL BR 380 und SR 420).



Umbausatz Sprüherät

Die Blasgeräte der Baureihe STIHL BR 380 können mit einem speziellen Umbausatz zu Sprüheräten umgerüstet werden.

Flachdüse gebogen



für BR 380

für BR 500 /
BR 550 / BR 600



Hüftgurt

für BR 380 / SR 420

Für BR 500 / BR 550

Flachdüse gerade



für BR 500/BR 550

für BR 600



Zweihandgriff

für kräfteschonendes Arbeiten, da Rückstoßkräfte auf beide Arme verteilt werden.

für BR 500 / BR 550 / BR 600



Preise und technische Änderungen vorbehalten.



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de
www.garten-forst-technik-demmel.de