

BALKENMÄHER BAUREIHE MAX  
**Mowers** series  
**MAX**



IHR BCS-PARTNER:



Franz Demmel  
**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**  
Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)



➤ THE PHILOSOPHY OF BCS / BCS PHILOSOPHIE



## AUS DER UMWELT FÜR DIE UMWELT: EINE WACHSENDE VERPFLICHTUNG

**Umwelt** und **Sicherheit** sind Themen, die die Grundlage unserer Bemühungen bilden. Unsere Mitarbeiter sind neben jenen groß geworden, die Tag für Tag in engem Kontakt mit der Natur leben, und diese zu Ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Der **Respekt** und **Schutz der Umwelt** ist für uns mehr als ein Bestreben, es ist eine Grundlage unserer Denk- und Handlungsweise.

Der Schutz von allem das uns umgibt und gleichzeitig auch die **Wahrung der Kundenzufriedenheit** sind die Ziele. Sowohl dem einen als auch dem anderen schenken wir die größte Aufmerksamkeit und einen Großteil unserer Investitionen. In unserer Fabrikation werden umweltfreundliche Technologien bevorzugt, und die Produkte werden aus im Wesentlichen **wieder verwertbaren Materialien hergestellt**.

Bei der Auswahl der Motoren werden jene bevorzugt, die geringere Lärm- und Abgasbelastungen aufweisen, und die strengen, gültigen Richtlinien einhalten.



Einer der Ersten von BCS produzierten Motormäher, wird heute im Museum für Wissenschaft und Technik „LEONARDO DA VINCI“ in Mailand ausgestellt.

➤ PAST AND PRESENT / GESCHICHTE & GEGENWART



## EINE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 1942

**1942:** Luigi Castoldi, ein junger Ingenieur aus einer kleinen aber landwirtschaftlich wichtigen Kleinstadt in der Gegend Mailands, plant und baut den ersten vollständig italienischen Motormäher. Die große technische Leidenschaft und die tiefe Kenntnis der Landwirtschaft dienten diesem mutigen Pionier des 20. Jahrhunderts trotz der Depression der damaligen Zeit und der „Unmöglichkeit die Zukunft zu planen“, zum Anreiz, aus eigener Kraft **BCS** zu gründen, eine der bekanntesten Firmen im **Bereich der Agrarmaschinen**. **BCS** ist heute ein weltweites Synonym für Motormäher, und die Motormäher **BCS** sind ein Synonym für Prestige und Zuverlässigkeit. Es ist kein Zufall, dass einer der ersten produzierten Motormäher **im Museum für Wissenschaft und Technik „Leonardo da Vinci“ in Mailand** ausgestellt wird. Fortschrittliche Technologie, Materialqualität und Planungstechniken sind die Stärken, die **BCS** zum unangefochtenen Führer dieses Marktsektors machen.

Die zunächst letzte der Anerkennungen für **BCS** ist die Auszeichnung mit dem **Adi Design Index 2004**. Diese historische Vereinigung, zu deren Gründer die größten italienischen und internationalen Designernamen gehören, hat die stilistische Entwicklung des neuen **630WS MAX** gewürdigt. Die Maschine ist eine harmonische Synthese **Zweckmäßigkeit, Professionalität und Design**, es wird Ihnen nicht schwer fallen, diesem Urteil zuzustimmen.



THE NEW  
630WS MAX MOWER

DER NEUE MOTORMÄHER  
630WS MAX



## SICHERHEIT UND ANWENDERSCHUTZ

Für die Techniker **BCS** ist die Sicherheit das wichtigste Ziel bei der Projektentwicklung. Die hohe Sicherheit der Maschinen beruht auf Einrichtungen zum Schutz des Anwenders und sich im Arbeitsbereich aufhaltender Personen.

Diese Vorgabe gilt für alle Motormäher sowie für alle anderen Produkte von **BCS**. Es handelt sich um optimale Lösungen für alle Anforderungen im Bereich Landwirtschaft und Grünpflege.

**BCS** bietet eine vollständige Produktreihe für einen riesigen Einsatzbereich, der bestmögliches Arbeiten in allen Agrarzweigen ermöglicht.



## MARKTFÜHRER

Unsere Arbeit endet nicht mit dem Verkauf der Maschine. Unsere Verpflichtung setzt sich im **Kundendienst** fort, der nur durch ein großes Unternehmen wie **BCS** garantiert werden kann. Unser Unternehmen kann sich auf ein weit **verzweigtes Netz von „Verkaufsstellen“** verlassen, die von qualifizierten Fachleuten unterstützt werden und unseren **Kunden voll zur Verfügung** stehen. Das heutige Liefersystem für Ersatzteile ist praktisch, schnell und effektiv. Alle BCS Originalersatzteile sind wie die Maschine mit einer Garantie versehen.



## LEISTUNGSFÄHIGE, ABER GENÜGSAME MOTOREN

Die Motorauswahl ist entscheidend, wenn es darum geht, ein Produkt zu realisieren, das jeder Situation gewachsen sein soll. Wir haben die „Besten der Kategorie“ nach Charakter und Leistung ausgewählt. Alle verfügen über eine große Drehmomentreserve, um maximale Leistung auch unter schweren Bedingungen und Dauerbetrieb zu gewährleisten. Die **Benzinmotoren**, in OHV und OHC Version, sind leicht zu starten und überaus wartungsfreundlich. Die **Dieselmotoren** mit direkter Einspritzung garantieren eine stets effiziente Verbrennung, schnelles Anlassen, mehr Leistung und einen geringen Verbrauch.



## MAX SERIES MOWERS / BALKENMÄHER BAUREIHE MAX



### EINE VOLLSTÄNDIGE PRODUKTREIHE FÜR RASEN UND UNKRAUT

Die Balkenmäher der Baureihe MAX erfüllen auf Grund ihrer Typenvielfalt sowohl die Anforderungen des Hobbygärtners als auch die härtesten Anforderungen des Profis in Bezug auf Leistung und Dauereinsatz.

Die Eigenschaften der verschiedenen Modelle weichen voneinander ab, und entsprechend den unterschiedlichen Marktwünschen. Dank der Kompaktbauweise aus Aluminiumdruckguss sind sie besonders leicht, und für alle Geländearten geeignet. Die Zahnräder im Getriebe laufen im Ölbad, wodurch eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit erreicht wird. Das passende Verhältnis zwischen Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl der Zapfwelle ermöglicht den optimalen Einsatz aller Versionen bei vielfältigsten Arbeiten. Die Zapfwelle ist unabhängig vom Getriebe, und hat eine Ölbadkupplung die Wartungsfreiheit und Wirksamkeit ideal begünstigt.

#### PRAKTISCHE HINWEISE ZUR WAHL DER GEEIGNETEN MASCHINE

MAX series mowers Balkenmäher Baureihe MAX		600	615	615L	615S	620	630	630WS	650
Terrain - Gelände	FLAT Eben	●	●	●	●	●	●	●	●
	HILLY Hügelig			●	●	●	●	●	●
	MOUNTAINOUS Alpenweide					●	●	●	●
Area - Fläche	up to 1000 m <sup>2</sup> bis zu 1000 m <sup>2</sup>		●						
	from 1000 m <sup>2</sup> to 3000 m <sup>2</sup> von 1000 m <sup>2</sup> bis 3000 m <sup>2</sup>	●		●	●	●			
	over 3000 m <sup>2</sup> mehr als 3000 m <sup>2</sup>					●	●	●	●
Implement Werkzeug	Front Vorne	●	●	●	●	●	●	●	
	Front and rear Vorne und hinten								●

Die Tabelle liefert nur Anhaltswerte; es wird daher empfohlen sich dennoch an den nächsten Fachhändler zu wenden.



## CHARACTERISTICS / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### VIELSEITIGKEIT UND DIE RICHTIGE GESCHWINDIGKEIT FÜR ALLE FÄLLE

Außer dem Mähen bietet die Serie **MAX** noch viele anderer Möglichkeiten der Anwendung an. Durch die im Ölbad laufenden Zahnräder wird eine **lange Lebensdauer** und hohe **Zuverlässigkeit** des Produkts garantiert.

Das passende Verhältnis zwischen Fahrgeschwindigkeit und Drehzahl der Zapfwelle sind eine Voraussetzung, und ermöglicht den richtigen Einsatz aller Versionen bei vielfältigsten Arbeiten.

Die Zapfwelle ist unabhängig vom Getriebe, wie bei Traktoren, mit Ölbadkupplung um Wirksamkeit über den Lauf der Zeit zu garantieren.

Die „selbstlüftenden“ Kegelkupplungen vermeiden Überhitzungen und meistern problemlos schwerste Bedingungen. Die ergonomischen Steuerungen **vermindern die Ermüdung** des Bedieners, wodurch die Leistung der Maschinen voll genutzt werden kann.



**Mähantrieb trocken,**  
mit Fettschmierung.  
Regelmäßige Wartung  
vorgesehen.



**Mähantrieb mit Getriebe  
im Ölbad,**  
geringer Wartungsbedarf,  
und hohe Lebensdauer.  
Steht in zwei Versionen  
zur Verfügung „Kurz“ und  
„Lang“

### MÄHGERÄTE, SYNONYM FÜR BCS

Das Antriebssystem der Balkenmäher ist perfektioniert, es gewährleistet höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Nun müssen aber auch die Schneidegeräte immer diesen Ansprüchen gerecht werden, d.h. höchste Wirksamkeit in jeder Kulturart, mit **einem perfekten und schnellen Schnitt**, ohne Verstopfung und bei **minimaler Wartung**. **Hervorzuheben ist das Design der neuen Verkleidungen mit strömungsgünstigem Profil das den Grasfluss enorm begünstigt, wodurch die Durchdringung des Schnittgutes und damit die Leistung entsprechend verbessert wird.**



**Mähbalken Europa.**  
Erhältliche Breiten 80 - 100  
- 115 - 135 und 155 cm.  
Diese verstopfungshem-  
menden Balken werden für  
zähe und dünne Gräser  
empfohlen, die typisch für  
Alpenweiden sind. Der per-  
fekte Scherenschnitt wird  
durch die hervorragende  
Materialqualität unterstützt.



**Mähbalken mit  
„Mittelschnitt“ Zähnen.**  
Erhältliche Breiten 115 und  
145 cm. Verwendung des  
klassischen Zahnprofils mit  
Schutzlasche und Klinge.  
Verhält sich hervorragend  
im Einsatz bei herkömmli-  
chen Gräsern.



**Mähbalken Duplex mit  
Doppelmesser-Mähantrieb  
im Ölbad.**  
Erhältliche Breiten 120 - 150  
und 180 cm. Zähne mit  
traditionellem Profil, selbst  
einstellenden elastischen  
Niederhaltern und konstan-  
ten Druck. Effizient und ef-  
fektiv bei allen Einsatzbedin-  
gungen. Verstopfungsfrei,  
und einsetzbar bei hoher  
Geschwindigkeit mit hervor-  
ragender Schnittqualität.



**Schnellumschaltung**  
Vorwärts-Retour durch  
**Wendegetriebe**



**Differential mit Sperre** ermöglicht  
eine bessere Manövrierfähigkeit der  
Maschine, und gibt bei Bedarf, mittels  
der Sperre, eine bessere Traktion



**Bequeme Führungsposition** mit ergonomisch  
angeordneten Bedienelementen. Die Führungs-  
holme besitzen eine Quer- und Höhenverstellung.  
Durch besondere Silent-Block Lagerungen werden  
Vibrationen zum Führungsholm hin optimal gedämpft.



**Luftreifen oder Gitterräder** mit  
unterschiedlichen Profilen für unter-  
schiedliche Einsatzarten.



**Unabhängige Zapfwelle**  
Mit wartungsfreier Ölbad-  
kupplung.



**Schnellanschlüsse**  
für einen schnellen  
Werkzeugwechsel



**Ballenpresse**



**Kreiselheuer**



**Schwader**



**Schwenkbarekehrbürste**  
mit Bürstenfasern aus Spezi-  
alkunststoff, wodurch die  
Bürste neben den allge-  
meine Reinigungsarbeiten



**Schneefräse**



**Bodenfräse**











**Muster®**, neues patentiertes  
Schneidesystem von BCS, das das  
effiziente „Mähen“ **aller Kulturarten**  
ohne die Notwendigkeit des Auf-  
sammelns ermöglicht. Vom  
„Englischen Rasen“ bis hin zur  
„Wildwiese“, von der Bearbeitung  
von Häckselgut bis zum Unkraut  
liefert dieses System die besten  
Ergebnisse.



**Sichelmäher** mit Ein-  
zelmesser 80 cm für  
Schneidearbeiten auf  
unbewirtschaftetem  
Gelände.



**Rasenmäher**  
in Versionen mit  
Einzelmesser 56 cm  
und Doppelmesser  
100 cm, die sowohl  
mit Grasfangkorb als  
auch ohne Sammel-  
system verwendet  
werden können.

Modell	Hersteller (Motor)	Motor	Treibstoff	Anlasser	Leistung kW/PS	Getriebe Type	Anzahl Gänge V/R	Wendegetriebe	Kupplung	Bremsen	Differential	Zapfwelle	Handgriff + Führungsholm	Räder	Gewicht
 <b>600</b>	ACME	A349	Benzin	Handstart	6/8	←	4 + 3	ja	←	nein	nein	←	Fester Handgriff m. höhenstellbarem Führungsholm	3.50-8	Mit Rädern und Mähbalken 100 kg
 <b>615</b>	HONDA	GX 120	Benzin	Handstart	2,9/4		1 + 1	ja		nein	nein		nein	Einstell- u. umkehrbare Drehsäule und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8
 <b>615L</b>	HONDA	GX 160	Benzin	Handstart	4/5,5	←	2 + 2	ja	←	nein	nein	←	Einstell- u. umkehrbare Drehsäule und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8	Mit Rädern und Mähbalken 85 kg
 <b>615S</b>	HONDA	GX 200	Benzin	Handstart	4,8/6,5		2 + 2	ja		nein	nein		nein	Einstell- u. umkehrbare Drehsäule und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8
 <b>620</b>	ACME Lombardini	A349 15LD315	Benzin Diesel	Handstart	6/8 5/6,8	←	4 + 3	ja	←	nein	nein	←	Fester Handgriff m. höhenstellbarem Lenker mit Querstellung	4.00-8	Mit 6 kW Motor, Rädern u. Mähbalken 125 kg
 <b>630</b>	ACME ACME Lombardini	A360 ACT 340 15LD315	Benzin Benzin Diesel	Handstart	6,5/9 8,1/11 5,5/7,5		4 + 3	ja		Trommelbremse unabhängig wirkend an beiden Rädern	mit Sperre		mit	Unabhängig mit 900 U/min. und wartungsfreier Ölbackkupplung	Fester Handgriff m. höhenstellbarem Lenker mit Querstellung
 <b>630 WS</b>	ACME Lombardini Yanmar	ACT 340 15LD350 L100	Benzin Diesel Diesel	Handstart	8,1/11 5,5/7,5 7,5/10	←	4 + 3	ja	←	Bremskupplungslenkgruppe an den Rädern	nein	←	Fester Handgriff m. höhenstellbarem Lenker mit Querstellung	4.0-10 5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10	Mit 8,1 kW Motor, Rädern u. Mähbalken 145 kg
 <b>650</b>	ACME Yanmar	ACT340 L100	Benzin Diesel	Handstart oder Elektrostart	8,1/11 7,5/10		4 + 3	ja		Trommelbremse unabhängig wirkend an beiden Rädern	mit Sperre		mit	→	Einstell- u. umkehrbare Drehsäule u. Lenkerholm m. Quer- u. Höhenverstellung

**Einsetzbare Werkzeuge:** Mähbalken, Bewässerungs- und Spritzpumpen, Schneepflüge, Kehrbürsten, Rasenmäher und Mulcher.

Nur für den Balkenmäher 650 stehen zusätzlich zu den Werkzeugen der anderen Balkenmäher folgende Werkzeuge zur Verfügung:  
Vertikutierer, Pflüge, Furchenzieher, Fräsen, Umkehrfräse, Sämaschine, usw.



MAX  
**600**



*Der Balkenmäher **600** mit einseitigem Mähbalken ist für den Einsatz an Straßenrändern, Kanalufern oder anderen Einsatzorten geeignet, wo eine flexible Arbeitsmaschine erforderlich ist, bei der der Balken 90° nach oben und unten angestellt werden kann.*

*Der bei diesem Modell verwendete Benzinmotor ACME A349 besitzt eine Leistung von 6 kW.*

*Das Getriebe hat 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge mit Schnellumschaltung.*

*Die Arbeitsbreite beträgt 80 cm.*

*Zwei Balkenarten können verwendet werden, entweder mit Mittelschnittzähnen eher für den Einsatz in wenig kultivierten Flächen oder das Modell „Europa“ mit Zähnen für Einsatz in bewirtschaftetem Gelände, bzw. kommunalem Einsatz.*

**IHR BCS-PARTNER:**



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

MOWERS / BALKENMÄHER

MAX  
**615**



Die Balkenmäher **615 Max** stehen in drei Versionen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich hinsichtlich von der Motorleistung, alle mit Benzinmotoren, der Anzahl der Gänge und der Arbeitsbreite.

Die Basisversion der **615** ist mit einem Motor HONDA GX 120 OHV mit 2,9 kW ausgestattet. Getriebe mit einem Vorwärts- und einem Rückwärtsgang. Der Mähbalken besitzt, entsprechend der Motorleistung eine Breite von 80 cm, mit Profil „Europa“.

Die Version **615L** ist mit einem Motor HONDA GX160 OHV mit 4 kW ausgestattet.

Zwei Vortriebsgeschwindigkeiten, jeweils in beide Fahrrichtungen, mit serienmäßiger Schnellumschaltung. Der Mähbalken hat eine Breite von 100 cm, mit Zähnen „Europa“.

Die leistungsstärkste Version **615S** ist mit einem Motor HONDA GX200 OHV mit 4,8 kW ausgestattet. Das Getriebe ist jenes der Version L, mit 2 V + 2 R und Schnellumsteuerung.

Die Arbeitsbreite beträgt 115 cm, Zähne auch hier „Europa“

IHR BCS-PARTNER:



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)



MOWERS / BALKENMÄHER

MAX  
**620**



Der Balkenmäher **620 Max** steht mit Benzinmotor ACME A349 mit 6 kW und Dieselmotor LOMBARDINI 15LD315 mit Direkteinspritzung und 5 kW zur Verfügung. Das Getriebe besitzt 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge mit Schnellumsteuerung der Fahrtrichtung. Die Arbeitsbreite ändert sich entsprechend dem verwendeten Balken von 80 bis 180 cm. Es gibt eine große Auswahl an Balken und 3 Arten von Mähantrieben. Trockenantrieb, Ölbadantrieb und Ölbadantrieb für Doppelmesser „Duplex“.

IHR BCS-PARTNER:



Franz Demmel

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

MOWERS / BALKENMÄHER

MAX

630



Der Balkenmäher **630 Max** besitzt das gleiche Getriebe wie das Modell 620 4 V + 3 R, verwendet aber serienmäßig das Differential mit Sperre und die unabhängigen Radbremsen. Es werden zwei Benzinmotoren verwendet: ACME A360 mit 6,5 kW und ACME ACT340 OHC mit 8,1 kW. Bei dem Dieselmotor handelt es sich um einen Lombardini 15LD350 mit Direkteinspritzung und 5,5 kW. Bei dem 630 stehen auch unterschiedliche Räder zur Verfügung, um den Mäher besser an den Einsatzzweck anpassen zu können. Unverändert bleiben gegenüber dem 620 die anderen Eigenschaften und Werkzeugarten.

IHR BCS-PARTNER:



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)

[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

MOWERS / BALKENMÄHER

MAX

# 630 WS



Wer eine Maschine „**No Limits**“ sucht, um in Gelände mit extremem Gefälle zu arbeiten, ist mit dem Balkenmäher **630WS** richtig beraten. **BCS** hat diesen mit einer Lenkkupplung ausgestattet: das neue und patentierte System ermöglicht mittels der beiden Hebel an den Enden der Holme einfachste Manövrierung der Maschine. Durch diese Lenkkupplung sowie durch die ideale Gewichtsverteilung wegen der Portalachsen und aufgrund des niederen Schwerpunkts ist der „**WS Max**“ ein hervorragender Motormäher für extremste Steillagen. Dieser große Fahrkomfort, die einfache Manövrierfähigkeit und die Leichtigkeit im Handling machen das Arbeiten in allen Bereichen zum Vergnügen. Die **WS MAX** wird auch als Rasenmäher bei der Grünflächenpflege erfolgreich eingesetzt. Bei diesem Modell stehen Benzinmotor ACME ACT 340 OHC mit 8,1 kW und Benzinpumpe für Extremlagen zur Verfügung. Des Weiteren zwei Dieselmotoren, beide mit Direkteinspritzung: LOMBARDINI 15LD350 mit 5,5 kW und YANMAR L100 mit 7,5 kW. Das Getriebe, das Zubehör und die Werkzeuge sind die gleichen wie bei der Version 630.

IHR BCS-PARTNER:



Franz Demmel

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel: 08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)

MOWERS / BALKENMÄHER

MAX  
**650**



Die Bezeichnung „Balkenmäher“ ist eine „starke Untertreibung“ für so eine vielseitige Maschine wie den **650 Max**. Die Maschine bietet, dank des umkehrbaren Führungsholmes, die Möglichkeit, sehr einfach sowohl mit vorderen (z.B. Mähbalken) als auch hinteren (z.B. Fräsen) Werkzeugen zu arbeiten. Der zur Verfügung stehende Benzinmotor: ACME ACT 340 OHC mit 8,1 kW (auf Anfrage auch mit Elektroanlasser) Der Dieselmotor mit Direkteinspritzung ist ein YANMAR L100 mit 7,5 kW (auch als Version mit Elektroanlasser). Getriebe mit 4 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge und Schnellumschaltung der Fahrtrichtung. Zur Verfügung stehen unzählige Werkzeuge, die der Maschine eine unglaubliche Vielseitigkeit geben.

IHR BCS-PARTNER:



**Franz Demmel**

**Garten-, Forst- und Kommunaltechnik**

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn  
Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

[info@garten-forst-technik-demmel.de](mailto:info@garten-forst-technik-demmel.de)  
[www.garten-forst-technik-demmel.de](http://www.garten-forst-technik-demmel.de)